"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012.''

## छनीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 अप्रैल 2011— वैशाख 9, शक 1933

## भाग 3 (2)

## सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 23-02-2011.

- 1. मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा. निम्नांकित जिलों में वर्षी होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक: जिला महासमुन्द में तहसील महासमुन्द, जिला धमतरी में -तह. धमतरी, नगरी, कुरूद व मगरलोड, जिला राजनांदगांव में तह. छुईखदान व डोंगरगांव, जिला बस्तर में तह. जगदलपुर, बस्तर, बास्तानार व तोकापाल, जिला जशपुर में तह. पत्थलगांव, कुनकुरी, जशपुर, दुलदुला व कासाबेल में वर्षा होना प्रतिवेदित है.
  - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक: जिला बस्तर में तह. केशकाल, लोहान्डीगुड़ा व फरसगांव में वर्षा होना प्रतिवेदित है.
  - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक: ज़िला राजनांदगांव में तह. राजनांदगांव, डोंगरगढ़ व छुरिया, जिला बस्तर में तह. कोंडागांव व बकावंड में वर्षा का होना प्रतिवेदित है.
  - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक: जिला बस्तर में तह. माकड़ी व बड़ेराजपुर में वर्षी होना प्रतिवेदित है.
  - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक.
- 2. जुताई एवं बोनी रोपाई.— जिला महासमुन्द, धमतरी, बस्तर, कोरिया में रबी फसल की बोनी/जुताई का कार्य चालू है. जिला रायपुर, कांकेर, रायगढ़ में बोनी/रोपाई का कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है.

- 3. **सिंचाई.** जिला रायपुर, धमतरी, बस्तर, बीजापुर व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. जिला कांकेर, दन्तेवाड़ा, कोरिया में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 4. कटाई.— जिला महासमुन्द व धमतरी में धान फसल की कटाई का कार्य समाप्त होना तथा जिला दन्तेवाड़ा में हुई असामयिक वर्षा के कारण फसल प्रभावित होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 5. फसल स्थिति.— जिला रायपुर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला महासमुन्द में गेहूं, चना, मूंग फसल की स्थिति सुधरी हुई व सामान्य है. जिला धमतरी में चना, गेहूं, सरसों, लाख, तिवड़ा फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कवर्धा में गेहूं, चना, सरसों फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कवर्धा में गेहूं, चना, सरसों फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कांकेर में धान, ज्वार, मक्का, कोदो-कुटकी, अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल, रामतिल, सोयाबीन, मूंगफली, सूर्यमुखी, अरन्डी व अन्य सागभाजी की स्थिति सामान्य है. जिला दन्तेवाड़ा में धान, मक्का, ज्वार, उड़द, अम्बाड़ी, मूंग, सावां, रागी, कोदो-कुटकी, कुल्थी, तिल, राई-सरसों, रामतिल फसल की स्थिति सामान्य है. वर्षा के कारण फसल प्रभावित होना प्रतिवेदित किया गया है. जिला बीजापुर में फसल की स्थिति ठीक है. जिला कोरबा में गेहूं, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा, मसूर, मटर फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कोरिया में गेहूं, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, मटर, मसूर फसल की स्थिति सामान्य है.
  - 6. **पशु-स्थिति.** सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 7. चारा.— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 8. बीज प्राप्ति.— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

	मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 23-02-2011					
जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	कृषि कार्यों की प्रगति तथा     उन पर वर्षा का प्रभाव :—     (अ) प्रारंभिक जुताई पर.     (ब) बोनी पर.     (स) रोपाई पर, अगर धान     की रोपाई होती हो.     (द) खड़ी फसल पर रोग     व कीड़ों के आक्रमण के	फसलों पर प्रभाव 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :— (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत-	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि - सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.	
		असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	(अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत			
		(य) यत्ना दुव गरास्य गरः	. (4) 20000			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
जिला-रायपुर	मिलीमीटर	2. ग्रीष्मकालीन धान बुआई पूर्ण	3.	 5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.	
1. रायपुर 2. बलौदा बाजार	••	2. ग्राप्सकालान यान बुआई पूर्ण खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों	4. (1)	6. संतोषप्रद,	१. पर्याप्तः   8. पर्याप्तः	
2. बलादा बाजार 3. बिलाईगढ़	• •	का प्रभाव है, उपचार किया जा	(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.		
3. विशास क् 4. कसडोल	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	जा रहा है.	(2) 1887 48 1848 1841 4 2.			
५. प्रसारा 5. सिमगा						
6. भाटापारा		• •				
7. आरंग						
८. अभनपुर		,			•	
9. पलारी						
10. राजिम						
11. देवभोग						
12. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद)	••					
13. तिल्दा		•				
14. मैनपुर				Ì		
15. छुरा			N			
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर					
•	औसत वर्षा	2. ग्रीष्मकालीन धान जोताई/	3	5	7. पर्याप्त.	
:	1114.0	रोपाई कार्य समाप्ति पर है.	4. (1) गेहूं, चना, मटर, मूंग फसल की स्थिति	4	८. पर्याप्त.	
1. महासमुन्द	5.3	खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों	सुधरी हुई एवं सामान्य है. खरीफ धान	चारा पर्याप्त.		
2. बसना		का प्रकोप नहीं है.	की कटाई का कार्य समाप्त हो गया है.			
3. सरायपाली			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई एवं सामान्य.			
4. पिथौरा 5. बागबाहरा						
जिला-धमतरी	<u>मिलीमीटर</u>					
1. धमतरी	6.8	2. ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई	3.	5	7. पर्याप्त.	
2. नगरी	12.7	लगभग पूर्ण. लाख, तिवड़ा,	4. (1) चना, गेहूं , सरसों, लाख, तिवड़ा	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.	
3. कुरूद	4.8	की कटाई प्रारंभ है.	फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.		
4. मगरलोड	7.8		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.			

(1)	(2)	(3)	(4) (5)	(6)
* जिला-दुर्ग	मिलीमीटर	13 1		
ा. दुर्ग		2	3   5   7.	
2. पाटन		0	4. (1)   6   8.	
3. गुंडरदेही			(2)	
4. धमधा				
5. बालोद	•	*		
6. गुरूर				
7. डौंडी लोहारा				
8. बेमेतरा				
9. बेरला	•			
10. साजा				
11. नवागढ़				
12. डौंडी				
13. थानखम्हरिया	••			
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर			
1. राजनांदगांव	40.6	2. वर्षा पर्याप्त.	3   5   7.	. पर्याप्त.
2. डोंगरगढ़	36.0		4. (1) 6. संतोषप्रद, 8.	. पर्याप्त.
3. खैरागढ़			(2) चारा पर्याप्त.	
4. छुईखदान	5.0			· .
5. डोंगरगांव	2.6			
6. मानपुर		,		
7. मोहला	••	·		
8. अम्बागढ़ चौकी				
9. छुरिया	40.0			
जिला-(कवर्धा)	मिलीमीटर			
कबीरधाम				
1. कवर्धा		2	3. 7.	. पर्याप्त.
2. पण्डरिया			<ol> <li>(1) गेहूं, चना, सरसों फसल की स्थिति</li> <li>संतोषप्रद,</li> <li>8.</li> </ol>	. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा			सामान्य है. चारा पर्याप्त.	
4. बोड़ला			(2) उपरोक्त फसले सामान्य.	
•			(-)	
जिला-बस्तर	मिलीमीटर			٠.
	औसत वर्षा 2270.8			
1. जगदलपुर	8.9	2. वर्षा पर्याप्त.		. पर्याप्त, 🕟
2. कोण्डागांव	49.0			. पर्याप्त.
3. केशकाल	31.5	·	रमतिला, कुल्थी, सरसों, गेहूं, चना चारा पर्याप्त.	٠
4. बस्तर ·	10.5		फसल की स्थिति सामान्य है.	
5. बकावण्ड	50.4		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	
6. लोहाण्डीगुड़ा	30.4		·	
7. बास्तानार	4.6			
8. तोकांपाल	10.0			
9. दरभा	••	,		
10. फरसगांव	20.5			
11. माकड़ी	53.5			
12. बड़ेराजपुर	63.6			
जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर			
1. नारायणपुर	• •	2	3 7.	
2. ओरछा	• •		4. (1)   6   8.	
		. "	(2)	• • •

(1)	(2)	(2)	(4)	(5)	(5)
· (1)	(2) .	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कांकेर	मिलीमीटर मिलीमीटर				
1. कांकेर	औसत वर्षा	2. रबी फसल की बोनी कार्य पूर्ण	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. नरहरपुर	1525.3	है. खडी फसल पर रोग व कीड़ों	   4. (१) धान, ज्वार, मक्का, कोदो-कुटकी, अरहर,		8. पर्याप्त.
3. चारामा		का प्रकोप नहीं है.	उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल, रामतिल,	चारा पर्याप्त.	
4. भानुप्रतापपुर			सोयाबीन, मूंगफली, सूर्यमुखी,		
5. दुर्गकोंन्दल			अरण्डी अन्य साग भाजी फसल की स्थिति		]
6. अन्तागढ़			सामान्य है.		٠
7. पखांजुर			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	•	
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	total 1608.8	2. वर्षा होने के कारण फसल	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोन्टा		नष्ट होना प्रतिवेदित है.	4. (1) धान, मक्का, ज्वार, उड़द, तुअर ,अम्बाड़ी,	1	8. पर्याप्त.
3. सुकमा	1		मूंग, सांवा, रागी, कोदो-कुटकी,	चारा पर्याप्त.	
4. कुआकोंडा			कुल्थी, तिल, राई-सरसो, रमतिल		
5. गीदम			फसल की स्थिति सामान्य है.		· .
6. कटेकल्याण			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
7. छिंदगढ़		·			
· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0.00				
जिला-बीजापुर ्	मिलीमीटर औसत वर्षा	2. वर्षा पर्याप्त.			
1. उसूर 2. बीजापुर	1467.0	2. वर्षा पर्याप्त.	3	5	7. पर्याप्त.
2. बाजापुर 3. भैरमगढ़	1467.0		4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
4. भोपालपट्टनम	•	· ,	(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
. मः गानास्म्बर्धन	•••	•			~
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	·	2.	3	5	7
2. मस्तुरी			4. (1)	6	8
3. मुंगेली	· · · ·		(2)		
4. लोरमी					
5. मरवाही	. ••				
6. कोटा					·
7. तखतपुर	•••	*	•		
८. पेन्ड्रारोड	• •				
9. बिल्हा	• ••				
10. पथरिया 11. पेण्ड्रा	••	·			
·जिला-जांजगीर-	मिलीमीटर				
चांपा	ानलानाटर -				
1. जांजगीर	,	3.			~
2. चांपा	••	J	4. (1)	5 6	7
3. पामगढ़			(2)	0	8
4. सक्ती	• •		(2)		
5. डभरा					
6. नवागढ़					**
7. जैजैपुर					
8. माल खरौदा	••	· •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
9. अकलतरा	•			, ,	
10. बलौदा	•				
		•		·	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा		2	3.	5	7. पर्याप्त.
2. करतला			4. (1) गेहूं, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा			लाख, तिवड़ा, मसूर, मटर फसल की	चारा पर्याप्त.	
4. पाली	••		स्थिति सामान्य है.	:	
5. पोड़ीउपरोड़ा		•	(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
* जिला-सरगुजा	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर		2	3	5	7
2. सीतापुर			4. (1)	6	8
3. सूरजपुर			(2)		ĺ
4. प्रतापपुर					
5. लुण्ड्रा	<b> </b>			'	
6. पाल				}	
(रामानुजगंज)				1	
7. वाड्रफनगर	·		•		
8. सामरी (कुसमी)					
9. राजपुर					
10. लखनपुर					
11. उदयपुर					
12. राजपुर					
13. मैनपाट		·			
14. बतौली			•		
15. शंकरगढ़					
16. बलरामपुर		£			
17. भैयाथान					
18. ओड़गी	•				,
19. प्रेमनगर	•				
जिला-कोरिया	मिलीमीटर				
(बैकुण्ठपुर)	·		4		
1. सोनहत		2. वर्षा अपर्याप्त.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	• • •	2. 441 0144141. ,	 4. (1) गेहूं, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी,	<ol> <li>अपवातः</li> <li>संतोषप्रदः</li> </ol>	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. नजुन्छुर 3. मनेन्द्रगढ़	•		मटर, फसल की स्थिति कम एवं मसूर,	चारा पर्याप्त.	o. 441a.
4. भरतपुर	• •	8	तुआर, फसल की स्थिति सामान्य	पारा प्रयात.	
5. खडगवां	••		हुजर, कतल का स्थित सामान्य है.		
5. 95.141	••	·	ह. (2) उपरोक्त फसले सामान्य	•	
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर .		(८) उपराक्ष कत्तल सामान्यः र	•	-
1. रायगढ़	• •	2. खड़ी फसल पर रोग व कीडों	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा		का प्रभाव नहीं है. धान फसल	4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खरसिया		की कटाई समाप्त हो गई है.	(2) फसल की स्थिति सामान्य एवं	चारा पर्याप्त.	30 111111
4. लैलूंगा			सुधरी हुई है.		
५. सारगढ़			3 24	,	
6. धरमजयगढ़					
7. पुसौर		*			
१. बरमकेला			•		
). तमनार ). तमनार	•••				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-जशपुर 1. पत्थलगांव 2. कुनकुरी 3. बगीचा 4. जशपुर 5. मनोरा 6. दुलदुला 7. फरसाबहार 8. कांसाबेल	मिलीमीटर 5.2 13.0  15.0 ., 1.0 	2. वर्षा पर्याप्त. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं है.	3. 4. (1) अलसी, राई-सरसों, गन्ना फसल की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

<sup>\*</sup>टीप.— जिला दुर्ग, नारायणपुर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

व्ही. के. कर्णेवार, उप आयुक्त (सां.), वास्ते-संचालक, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.

